

Prova escrita – Nível Superior

**Médico**

# **Médico do Trabalho**

**TIPO 1 – BRANCA**

## **Informações Gerais**

- Você receberá do fiscal de sala:
  - este caderno de prova, contendo **70 questões** objetivas;
  - uma folha destinada às respostas das questões objetivas.
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição ou falhas, com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D e E) para cada questão objetiva. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.
- As questões são identificadas pelo número situado acima do seu enunciado.
- Ao receber a folha de respostas da prova objetiva você deve:
  - conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade;
  - ler atentamente as instruções para o preenchimento da folha de respostas;
  - marcar na folha de respostas da prova objetiva o campo relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o caderno que você recebeu;
  - assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- Durante a aplicação da prova não será permitido:
  - qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
  - levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
  - portar aparelhos eletrônicos, tais como *bipe*, telefone celular, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal infração poderá acarretar a eliminação sumária do candidato.
- O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. **Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.**
- O tempo disponível para a realização da prova é de **5 horas**, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
- Somente após decorridos **sessenta minutos** do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova sem, contudo, levar o caderno de provas.
- Somente no decorrer dos últimos **sessenta minutos** do período da prova, você poderá retirar-se da sala levando o caderno de provas.
- Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a entregar, será eliminado do concurso.
- A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na folha de respostas.
- Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário.
- Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados no dia **27/01/2015**, no endereço [www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradecuiaba](http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradecuiaba).
- O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos preliminares será de 0h do dia **28/01/2015** até as 23h59 do dia **29/01/2015**, observado o horário oficial, no endereço eletrônico [www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradecuiaba](http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradecuiaba), por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.



## Língua Portuguesa

### Texto 1

Quando obesidade prejudica realização do trabalho, pode ser considerada deficiência, diz corte da EU. A instância mais alta da Justiça europeia decidiu que a obesidade pode, em alguns casos, ser considerada uma deficiência física. A Corte de Justiça Europeia avaliou o caso de um homem que trabalhava em uma creche na Dinamarca e, segundo ele próprio, foi demitido por ser gordo demais.

Karsten Kaltoft pesa 160 kg e, há quatro anos, abriu um processo por discriminação contra seus patrões, para quem trabalhou por mais de 15 anos. Os empregadores justificaram a demissão dizendo que, como o número de crianças atendidas havia sido reduzido, Kaltoft não era mais necessário. Mas ele afirma que foi dispensado por causa do seu sobrepeso.

O caso chegou à Corte de Justiça Europeia porque os tribunais dinamarqueses pediram esclarecimentos sobre se a obesidade poderia ser considerada uma deficiência física. Os juízes decidiram que a obesidade por si só não seria uma deficiência. No entanto, se uma pessoa tiver sofrido alguma debilitação de longo prazo por causa da sua obesidade – que a impedisse de levar uma “*completa e efetiva participação*” no emprego –, ela estaria protegida pelas mesmas leis voltadas para garantir direitos de deficientes físicos.

A decisão será usada para orientar outros casos do gênero em toda a Europa.

### 1

A decisão da União Europeia citada no texto estabelece que a obesidade

- (A) prejudica realização do trabalho.
- (B) tem que ser considerada uma deficiência física.
- (C) pode ser alegada como motivo de demissão.
- (D) deve ser incluída entre os motivos de discriminação.
- (E) passa a ser vista como deficiência física, em alguns casos.

### 2

A consequência de a obesidade ser considerada uma deficiência física é que

- (A) ninguém pode ser demitido por ser obeso.
- (B) empregados com sobrepeso passam a ser responsabilidade do Estado.
- (C) os empregadores, no caso citado, praticaram discriminação.
- (D) obesos e deficientes físicos passam a ter diferente tratamento legal.
- (E) empregadores passam a ter proteção legal.

### 3

No caso citado, o fato de o empregado ter trabalhado na creche por mais de 15 anos demonstra, sob o ponto de vista do empregado, que

- (A) o empregado controlava seu aumento de peso.
- (B) os empregadores o demitiram por ser obeso.
- (C) os empregadores mostraram consideração pelo empregado.
- (D) a obesidade não prejudicava o trabalho do empregado.
- (E) o empregado deveria ter estabilidade no emprego.

### 4

O caso citado no texto 1 tem a função textual de

- (A) servir de exemplo para outras vítimas da obesidade.
- (B) provocar a discussão de um caso que sirva de parâmetro legal.
- (C) condenar empregadores por discriminação contra a obesidade.
- (D) alertar empregados que descuidam de sua saúde.
- (E) exemplificar um debate ainda sem solução.

### 5

Se, de fato, o número de crianças na creche diminuiu, a decisão dos empregadores pela demissão do empregado

- (A) poderia incluir a demissão como discriminação.
- (B) provaria que a obesidade não trazia prejuízos ao empregado.
- (C) mostraria uma causa capitalista para a demissão realizada.
- (D) demonstraria a injustiça nas relações trabalhistas.
- (E) comprovaria que o empregado tinha razão em suas alegações.

### 6

A palavra “*obesidade*” é um substantivo formado a partir de um adjetivo (obeso).

O mesmo processo de formação ocorre nos vocábulos listados a seguir, **à exceção de um**. Assinale-o.

- (A) Festividade / atividade.
- (B) Fraternalidade / eternidade.
- (C) Debilidade / amabilidade.
- (D) Seriedade / contrariedade.
- (E) Simplicidade / brasilidade.

### 7

“A decisão será usada / para orientar outros casos do gênero.”

O período destacado é formado por duas orações, que estão separadas por uma barra vertical.

Assinale a opção que indica a modificação proposta, que mantém a correção e o sentido original do segmento, reduzindo a uma só oração.

- (A) A decisão será usada para orientação de outros casos do gênero.
- (B) A decisão terá uso para que se orientem outros casos do gênero.
- (C) O uso da decisão será o de orientar outros casos do gênero.
- (D) A decisão será usada como orientadora com outros casos do gênero.
- (E) O uso da decisão tomada servirá de orientação para outros casos do gênero.

### 8

“Karsten Kaltoft pesa 160 kg e, há quatro anos, abriu um processo por discriminação contra seus patrões, para quem trabalhou por mais de 15 anos. Os empregadores justificaram a demissão dizendo que, como o número de crianças atendidas havia sido reduzido, Kaltoft não era mais necessário. Mas ele afirma que foi dispensado por causa do seu sobrepeso.”

Assinale a opção que indica, no fragmento acima, o conectivo que tem seu sentido indicado corretamente.

- (A) A primeira ocorrência de “por” indica explicação.
- (B) A preposição “para” indica finalidade.
- (C) A segunda ocorrência de “por” indica causa.
- (D) O conector “como” indica modo.
- (E) A conjunção “mas” indica concessão.

**9**

“No entanto, se uma pessoa tiver sofrido alguma debilitação de longo prazo por causa da sua obesidade – que a impedisse de levar uma *‘completa e efetiva participação’* no emprego –, ela estaria protegida pelas mesmas leis voltadas para garantir direitos de deficientes físicos.”

Assinale a opção que indica a frase em que se repete o mesmo significado do vocábulo sublinhado.

- (A) Os juízes mesmos decidiram imediatamente a questão.
- (B) Mesmo o caso sendo difícil, a decisão foi rápida.
- (C) O mesmo argumento foi citado em outros casos.
- (D) O empregador decidiu mesmo quem seria demitido.
- (E) Os advogados do caso usavam a mesma camisa.

**10**

O segmento entre aspas no penúltimo parágrafo do texto indica

- (A) a parte mais importante da decisão judicial.
- (B) um trecho copiado de outro texto.
- (C) uma citação de uma autoridade no assunto.
- (D) um destaque de algo para chamar a atenção do leitor.
- (E) um segmento que não foi integralmente compreendido.

## Raciocínio Lógico-analítico

**11**

Seis amigas foram jantar juntas e combinaram dividir a conta igualmente entre elas. Como era aniversário de uma delas, as outras cinco resolveram também dividir igualmente a parte que caberia a aniversariante. Assim, cada uma dessas outras cinco pagou R\$ 12,60 a mais.

O valor total da conta foi

- (A) R\$ 378,00.
- (B) R\$ 366,00.
- (C) R\$ 348,00.
- (D) R\$ 336,00.
- (E) R\$ 315,00.

**12**

Para as *“festas de fim de ano”*, havia em uma loja uma *“oferta especial”*: se você comprasse um quilo de bacalhau ao preço normal de R\$ 60,00, poderia levar um segundo quilo com 25% de desconto e um terceiro quilo pela metade do preço normal.

Antônio gostou da *“oferta especial”* e comprou os três quilos de bacalhau.

Em relação ao preço normal de R\$ 180,00 pelos três quilos, Antônio economizou

- (A) 75%.
- (B) 60%.
- (C) 50%.
- (D) 37%.
- (E) 25%.

**13**

Fernando, Gilberto e Haroldo, três amigos de longa data, fizeram exames para medir o nível de glicose no sangue. Fernando e Gilberto pegaram os seus respectivos resultados e não os mostraram para ninguém; Haroldo mostrou o seu resultado para Fernando e para Gilberto.

Gilberto disse: *“Eu não tenho o maior nível de nós três”*.

Fernando disse: *“Eu não tenho o menor nível de nós três”*.

Conclui-se que, do menor para o maior nível de glicose no sangue, a ordem dos três amigos é

- (A) Haroldo, Gilberto, Fernando.
- (B) Gilberto, Haroldo, Fernando.
- (C) Haroldo, Fernando, Gilberto.
- (D) Gilberto, Fernando, Haroldo.
- (E) Fernando, Gilberto, Haroldo.

**14**

Para ir de sua casa até a clínica em que trabalha, Marta caminha duas quadras na direção Oeste, depois três quadras na direção Sul e, finalmente, uma quadra na direção Leste.

Representando as direções por N-Norte, S-Sul, L-Leste e O-Oeste, o caminho que Marta percorre para ir de sua casa até a clínica pode ser representado por: O O S S L.

Quando volta da clínica para casa, Marta percorre o mesmo caminho de ida, mas no sentido contrário.

O caminho de volta pode ser representado por

- (A) L S S S O O.
- (B) L L S S S O.
- (C) O O N N N L.
- (D) O N N N L L.
- (E) L L N N N O.

**15**

Em uma cidade chamada Faz de Conta, nasce, em média, uma criança a cada 3 horas e morrem 3 pessoas por dia.

Em um ano, a população dessa cidade aumenta em, aproximadamente,

- (A) 1200 habitantes.
- (B) 1500 habitantes.
- (C) 1800 habitantes.
- (D) 2100 habitantes.
- (E) 2400 habitantes.

**16**

João e Maria conversavam e João disse: *“Todo paciente cujo resultado do exame A é positivo não tem a doença X”*.

Então, Maria disse: *“Isso não é verdade”*.

O significado do que Maria disse é

- (A) Todo paciente cujo resultado do exame A é positivo tem a doença X.
- (B) Todo paciente cujo resultado do exame A não é positivo tem a doença X.
- (C) Nenhum paciente cujo resultado do exame A é positivo não tem a doença X.
- (D) Algum paciente cujo resultado do exame A é positivo tem a doença X.
- (E) Algum paciente cujo resultado do exame A não é positivo não tem a doença X.

**17**

De um conjunto de 120 pacientes, constatou-se que 80 deles apresentavam o sintoma A. Desses que apresentavam o sintoma A, 50 também apresentavam o sintoma B.

Sabe-se que todos esses 120 pacientes apresentavam pelo menos um desses dois sintomas.

O número de pacientes que apresentavam o sintoma B é

- (A) 100.
- (B) 90.
- (C) 80.
- (D) 70.
- (E) 60.

**18**

Imagine um tabuleiro de xadrez 51 x 51, isto é, com 51 quadradinhos em cada uma de suas 51 linhas. Imagine ainda que os quadradinhos dos quatro cantos do tabuleiro são pretos e que, como é natural, em cada linha e em cada coluna do tabuleiro os quadradinhos se alternam nas cores preta e branca.

Conclui-se que, no total de quadradinhos do tabuleiro,

- (A) há tantos quadradinhos pretos quanto brancos.
- (B) há um quadradinho preto a mais do que brancos.
- (C) há dois quadradinhos pretos a mais do que brancos.
- (D) há três quadradinhos pretos a mais do que brancos.
- (E) há quatro quadradinhos pretos a mais do que brancos.

**19**

Há oito tipos de sangue: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ e O-.

Considere um grupo de 50 pessoas e a sentença “*existem pelo menos N pessoas desse grupo com o mesmo tipo de sangue*”.

O maior valor de N para o qual a sentença dada é sempre verdadeira é

- (A) 6
- (B) 7
- (C) 8
- (D) 9
- (E) 10

**20**

Um código criptográfico foi definido da seguinte maneira:

- o alfabeto considerado é o de 26 letras e a ordem alfabética é considerada da esquerda para a direita;
- pontuações, espaçamentos entre palavras e acentuações gráficas são desconsideradas;
- a primeira letra da mensagem é substituída pela primeira letra a sua direita no alfabeto (supõe-se que a letra “a” é a primeira letra à direita da letra “z”);
- a segunda letra da mensagem é substituída pela segunda letra à sua direita no alfabeto;
- a terceira letra da mensagem é substituída pela terceira letra à sua direita no alfabeto;
- e assim, sucessivamente.

Por exemplo, a palavra “cuiabá” é criptografada como “dwlegg”.

A seguinte mensagem foi criptografada:

*“Prometo que, ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência.”*

A 6ª ocorrência da letra “r” nesta mensagem foi substituída na mensagem criptografada pela letra

- (A) s.
- (B) t.
- (C) u.
- (D) v.
- (E) w.

**Legislação Específica**

**21**

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual será objeto de avaliação para o desempenho do cargo.

Com relação ao estágio probatório, assinale a afirmativa correta.

- (A) O período de tempo previsto para o estágio probatório é de dois anos.
- (B) A avaliação da chefia imediata é condição suficiente para aquisição da estabilidade.
- (C) O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado.
- (D) O servidor em estágio probatório não poderá exercer cargos de provimento em comissão ou funções de confiança.
- (E) Ao servidor em estágio probatório não poderá ser concedida licença por qualquer motivo.

**22**

O estatuto dos funcionários públicos do município de Cuiabá trata também da conduta disciplinar dos servidores com relação aos seus deveres, proibições e responsabilidades.

Sobre os deveres do servidor, de acordo com o estatuto, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) Deve exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo público.
- ( ) Deve levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo público.
- ( ) Deve guardar sigilo sobre os assuntos da repartição.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V, F e F.
- (B) V, F e V.
- (C) F, F e V.
- (D) F, V e F.
- (E) V, V e V.

**23**

Assinale a opção que **não** constitui uma atribuição da direção municipal do SUS.

- (A) Executar serviços de vigilância epidemiológica.
- (B) Formar consórcios administrativos intermunicipais.
- (C) Executar serviços de saúde do trabalhador.
- (D) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
- (E) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.

**24**

As instituições privadas de saúde podem participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com relação a essa participação, assinale a afirmativa correta.

- (A) Pode ocorrer mesmo quando as disponibilidades do SUS forem suficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área.
- (B) Cada esfera de gestão define os critérios e valores para a remuneração de serviços.
- (C) Caso o SUS recorra aos serviços ofertados pela iniciativa privada, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência.
- (D) Como as instituições não são públicas não precisam se submeter às normas técnicas e administrativas do SUS.
- (E) Não se faz necessária a formalização mediante contrato ou convênio.

**25**

O SUS conta com alguns instrumentos de planejamento que devem ser elaborados e usados pelos gestores como orientação para a execução das ações de saúde.

O instrumento que tem por objetivo definir as diretrizes para a organização regionalizada da assistência, visando à conformação de sistemas de atenção funcionais e resolutivos, é

- (A) a Lei Orçamentária Anual.
- (B) o Plano Diretor de Regionalização.
- (C) a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- (D) o Plano de Saúde.
- (E) a Programação Pactuada Integrada.

**26**

Leia o fragmento a seguir.

*“Para receber os recursos do \_\_\_\_\_ para a cobertura das ações e serviços de saúde, de forma \_\_\_\_\_ e automática, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal devem cumprir algumas condições, como a existência de fundo de saúde e a apresentação de um\_\_\_\_\_.”*

Assinale a opção que, de acordo com a Lei nº 8.142/90, completa corretamente as lacunas do fragmento acima.

- (A) Tesouro Nacional – regular – plano de desembolso
- (B) Ministério da Saúde – intermitente – plano de saúde
- (C) Fundo Nacional de Saúde – regular – plano de saúde
- (D) Ministério da Saúde – extraordinária – plano de saúde
- (E) Fundo Nacional de Saúde – intermitente – plano de desembolso

**27**

O Conselho Municipal de Saúde de Cuiabá conta com a representação do governo, dos trabalhadores e dos usuários. Sabendo-se que existem 10 representantes dos usuários, assinale a opção que indica o número total de membros do Conselho.

- (A) 20
- (B) 25
- (C) 30
- (D) 35
- (E) 40

**28**

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) apresentou crescimento expressivo na última década, chegando a quase 60% de cobertura da população brasileira.

As afirmativas a seguir apresentam características da organização da ESF, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Ampliação do número de leitos hospitalares.
- (B) Encaminhamento para consultas especializadas.
- (C) Priorização das ações preventivas.
- (D) Formação de equipes multiprofissionais.
- (E) Cadastramento de famílias com adscrição de clientela.

**29**

A vacina de Hepatite B é recomendada para os trabalhadores da área da saúde devendo, no caso de adultos não vacinados, ser realizada de acordo com o seguinte esquema:

- (A) dose única.
- (B) duas doses, sendo a segunda 30 dias após a primeira.
- (C) duas doses, sendo a segunda 90 dias após a primeira.
- (D) três doses, sendo a segunda 30 dias após a primeira e a terceira, 90 dias após a primeira.
- (E) três doses, sendo a segunda 30 dias após a primeira e a terceira, 180 dias após a primeira.

**30**

As unidades de saúde de nível secundário reúnem serviços especializados e de apoio diagnóstico e terapêutico.

Assinale a opção que indica o programa da Secretaria de Saúde de Cuiabá referente ao âmbito da atenção secundária.

- (A) Controle do Tabagismo
- (B) DST/AIDS/Hepatite
- (C) Escola com Saúde
- (D) Imunização
- (E) Vigilância Alimentar e Nutricional

## Conhecimentos Específicos

### 31

Paciente de 48 anos, sexo feminino, queixa-se de fraqueza e formigamento nas mãos e nos pés. No exame físico há palidez cutânea e as mucosas estão hipocoradas.

Os exames complementares iniciais mostram:

Hematócrito	25%
Hemoglobina	6,9 g/dL
Hemácias	2.9850.000/mm <sup>3</sup>
VCM	124 fl
HCM	20,0 pg
Leucócitos	4.050/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos	58%
Linfócitos	32 %
Eosinófilos	1 %
Monócitos	9 %
Plaquetas	150.000/mm <sup>3</sup>
LDH	980 UI.

A etapa seguinte mais conveniente a ser cumprida na investigação da causa dessa síndrome anêmica é

- (A) a pesquisa de sangue oculto nas fezes.
- (B) a dosagem da ferritina sérica.
- (C) a dosagem sérica de vitamina B12 e de ácido fólico.
- (D) o teste de Ham.
- (E) a eletroforese da hemoglobina.

### 32

Assinale a opção que indica os três sintomas mais comuns na doença pulmonar obstrutiva crônica.

- (A) Broncoespasmo, febre e expectoração.
- (B) Tosse, produção de escarro e dispneia.
- (C) Sibilância, dor torácica e dispneia.
- (D) Dispneia, febre e cianose.
- (E) Arritmia, broncoespasmo e edema de membros inferiores.

### 33

Os germes anaeróbios desempenham um papel significativo nos episódios de pneumonia por aspiração brônquica.

Assinale a opção que apresenta complicação(ões) frequente(s) desse processo infeccioso.

- (A) Sepses por anaeróbios.
- (B) Bronquiectasias.
- (C) Fístulas broncoesofágicas.
- (D) Endocardite infecciosa e alveolite.
- (E) Formação de abscessos pulmonares e empiemas.

### 34

Mulher de 78 anos apresenta fraqueza, anorexia e alteração do hábito intestinal. No exame físico há palidez cutânea, mucosas hipocoradas e pele escamosa. Há uma massa firme, irregular, levemente amolecida, de 8 cm de diâmetro, no flanco direito.

O hemograma apresentou:

Hemoglobina	5,5 g/dL
Hematócrito	22%
Hemácias	3.000.000/mm <sup>3</sup>
VCM	76 fl
HCM	24 pg
RDW	16,3%
Leucócitos	10.450/mm <sup>3</sup> com 1% eosinófilos, 2% de bastões, 73% de neutrófilos segmentados, 18% de linfócitos e 6% de monócitos
Plaquetas	345.000/mm <sup>3</sup>

Considerando que as informações acima sugerem a hipótese diagnóstica de um câncer, sua localização topográfica mais provável é no

- (A) estômago.
- (B) cólon direito.
- (C) cauda do pâncreas.
- (D) cólon transversal e sigmoide.
- (E) ovário.

### 35

A presença de colúria no exame de urina significa

- (A) hemólise.
- (B) insuficiência hepática.
- (C) presença de necrose hepatocelular.
- (D) elevação da fração direta da bilirrubina no soro.
- (E) obstrução das vias biliares extra-hepáticas.

**36**

Paciente masculino, 53 anos, portador de cirrose hepática, com ascite, em uso de furosemida e aguardando transplante hepático, há três dias apresentou temperatura axilar de 38,4°C. Posteriormente tornou-se confuso, desorientado, e evoluiu para rebaixamento importante do nível de consciência. No exame físico havia *flapping*.

Exames feitos na sala de emergência mostraram:

Ureia	52 mg/dL
Creatinina	1,3 mg/dL
Glicose	110 mg/dL
Na	130 mmol/L
K	2,8 mmol/L
Cl	101 mmol/L

Nesse caso, a conduta mais adequada é

- (A) corrigir o distúrbio eletrolítico, investigar estado infeccioso e administrar lactulose.
- (B) aumentar o diurético, repor potássio por via parenteral e prescrever norfloxacin.
- (C) administrar bicarbonato de sódio, manter a furosemida e associar lactulose e neomicina por via oral.
- (D) indicar terapêutica renal substitutiva com hemodiálise intermitente.
- (E) fazer paracentese abdominal e administrar albumina concentrada e vitamina K parenteral.

**37**

Um paciente com menos de 60 anos de idade, portador de hipertensão arterial e diabetes melito, necessita de terapêutica medicamentosa. Para esse caso, a pressão arterial a ser atingida deve ser inferior a

- (A) 140/90 mmHg.
- (B) 150/90 mmHg.
- (C) 130/80 mmHg.
- (D) 120/80 mmHg.
- (E) 135/85 mmHg.

**38**

Assinale a opção que indica os grupos de medicamentos que têm se destacado no tratamento atual da insuficiência cardíaca com disfunção ventricular sistólica e redução da fração de ejeção, sendo capazes de aliviar os sintomas da enfermidade, estabilizando ou revertendo o remodelamento cardíaco.

- (A) Inibidores da ECA e betabloqueadores.
- (B) Diuréticos de alça e digitálicos.
- (C) Inibidores da ECA e digitálicos.
- (D) Inibidores da ECA e diuréticos de alça.
- (E) Digitálicos e betabloqueadores.

**39**

A fibrilação atrial ocorre em 15 a 30% dos pacientes com insuficiência cardíaca, sendo causa frequente de descompensação clínica do paciente. Quando necessária, a reversão dessa arritmia necessita de um antiarrítmico com pouco ou nenhum efeito inotrópico negativo.

Assinale a opção que indica o fármaco preferido para restaurar e manter o ritmo sinusal nesses casos.

- (A) Digoxina
- (B) Quinidina
- (C) Disopiramida
- (D) Amiodarona
- (E) Flecainida

**40**

A quantificação da albuminúria auxilia no monitoramento da lesão dos néfrons e no tratamento de alguns tipos de doença renal crônica. O padrão de referência para essa medida é a obtenção da urina de 24 horas.

Assinale a opção que indica outro método que se correlaciona bem com as amostras de 24 horas, embora não seja tão exato.

- (A) A dosagem da albumina sérica.
- (B) A relação proteína-creatinina na primeira amostra de urina da manhã.
- (C) O índice entre as creatininas sérica e urinária em amostra única.
- (D) A dosagem da creatinina sérica em jejum.
- (E) A razão entre as dosagens séricas de ureia e creatinina.

**41**

Paciente de 52 anos, sexo masculino, é admitido pela manhã com dor abdominal intensa, que durou por toda a noite. A dor teve início na véspera, após ele ter chegado de uma festa. Começou gradual, mas tornou-se constante e intensa, de localização epigástrica, evoluindo para a região lombar esquerda. Posteriormente surgiram vômitos esverdeados e náuseas. No exame físico, a temperatura axilar era de 37,6°C; PA = 90/50 mmHg; FC = 116 bpm; FR = 24 ipm. Há distensão abdominal, dor à palpação profunda do epigástrio e peristalse de difícil detecção. O toque retal foi normal.

Assinale a opção que indica os exames bioquímicos que devem ser realizados para estabelecer o diagnóstico desse caso.

- (A) Glicose, ureia e creatinina séricas.
- (B) Aminotransferases séricas (AST e ALT).
- (C) Sódio e potássio urinário.
- (D) Amilase e lipase séricas.
- (E) Pesquisa de cristais no sedimento urinário e sódio sérico.

**42**

Assinale a opção que apresenta um critério considerado diagnóstico para o diabetes melito.

- (A) Concentração de glicose sanguínea acima de 180 mg/dL em indivíduo assintomático.
- (B) Glicemia plasmática em jejum igual ou acima de 126 mg/dL.
- (C) Glicose plasmática acima de 180 mg/dL duas horas após um teste de tolerância à glicose oral.
- (D) Glicose plasmática acima de 99 mg/dL nos indivíduos assintomáticos.
- (E) Hemoglobina glicada acima de 8%.

**43**

O Ministério da Saúde recomenda que a terapêutica antirretroviral inicial contemple a combinação de três drogas: dois inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleosídeos, associados a um inibidor da transcriptase reversa não análogo de nucleosídeo ou a um inibidor de protease reforçado com ritonavir.

Assinale a opção que apresenta o esquema que atende a essa diretriz terapêutica.

- (A) Tenofovir, efavirenz e lopinavir/ritonavir
- (B) Tenofovir, efavirenz e nevirapina
- (C) Zidovudina, estavudina e tenofovir
- (D) Zidovudina, lamivudina e abacavir
- (E) Zidovudina, lamivudina e efavirenz

**44**

Na atenção ao paciente com dengue, a presença de um “ *sinal de alarme*” pode ser uma antevisão de mudança evolutiva na doença de sua forma clássica para a hemorrágica, sendo importante na definição do nível de complexidade do serviço de saúde e do manejo terapêutico.

Assinale a opção que indica alterações consideradas “ *sinais de alerta*”, com possibilidade de evolução para febre hemorrágica.

- (A) Dor abdominal persistente, sangramento espontâneo e hepatomegalia.
- (B) Febre alta, sangramento volumoso e aumento dos linfonodos cervicais.
- (C) Queda brusca das plaquetas, febre contínua e *rash* cutâneo eritematoso.
- (D) Vômitos, cefaleia e rigidez de nuca.
- (E) Hipotensão arterial, febre e queda no valor do hematócrito.

**45**

Assinale a opção que indica, após consulta inicial, a conduta a ser adotada frente a um adulto ou a um adolescente acima de 10 anos assintomático que tem contato domiciliar de paciente com tuberculose pulmonar ativa.

- (A) Colher amostra de escarro para exame.
- (B) Investigar tuberculose doença.
- (C) Iniciar isoniazida profilática imediatamente.
- (D) Fazer teste terapêutico por dois meses.
- (E) Realizar a prova tuberculínica.

## Medicina do Trabalho

**46**

A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é o documento emitido para registro junto ao INSS de um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, baseada na Instrução Normativa INSS/PRES nº 45/2010.

Com relação à CAT, assinale a afirmativa correta.

- (A) A comunicação ao INSS de afastamento por agravamento de lesão de acidente do trabalho ou de doença profissional ou do trabalho deve ser realizada por meio da CAT inicial.
- (B) A empresa deverá comunicar o acidente ocorrido com o segurado empregado, exceto o doméstico, e o trabalhador avulso até 48 horas após a ocorrência.
- (C) O formulário da CAT não poderá ser substituído por impresso da própria empresa, mesmo que contenha todos os campos do modelo oficial do INSS.
- (D) O preenchimento e encaminhamento da CAT somente poderá ser realizado pela empresa empregadora ou pelo médico assistente.
- (E) O emitente da CAT é responsável pelo envio das quatro vias dessa Comunicação às pessoas e às entidades necessárias: INSS, segurado ou dependente, sindicato dos trabalhadores e empresa.

**47**

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é um documento histórico-laboral do trabalhador, durante todo o período em que este exerceu suas atividades, que reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica.

A esse respeito, assinale a afirmativa correta.

- (A) O PPP não substitui o formulário para comprovação da efetiva exposição dos segurados aos agentes nocivos para fins de requerimento da aposentadoria especial, a partir de 1º de janeiro de 2004.
- (B) O sindicato de categoria não está autorizado a emitir o PPP, nem para os trabalhadores avulsos a ele vinculado.
- (C) O PPP deverá ser atualizado mensalmente mesmo se não houver alteração que implique mudança das informações contidas nas suas seções.
- (D) O PPP e a comprovação de entrega ao trabalhador na rescisão de contrato de trabalho, deverão ser mantidos na empresa por cinco anos.
- (E) O PPP será impresso para simples conferência por parte do trabalhador, pelo menos, uma vez ao ano, quando da avaliação global anual do PPRA, até que seja implantado o PPP em meio magnético pela Previdência Social.

**48**

Em relação aos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, SESMT, descritos nas Normas Regulamentadoras, assinale a afirmativa correta.

- (A) No dimensionamento do SESMT, o médico de trabalho deve estar presente para estabelecimentos com classificação de grau de risco 1, quando houver mais de 1000 empregados.
- (B) As empresas privadas manterão opcionalmente o SESMT, independente do número de empregados, com a finalidade de proteger a integridade do trabalhador no local do trabalho.
- (C) O dimensionamento dos SESMT vincula-se à gradação do risco de todas as atividades exercidas no estabelecimento.
- (D) Os SESMT devem ser compostos, para estabelecimentos com grau máximo de risco, pelos seguintes profissionais: médico do trabalho, técnico de segurança do trabalho e enfermeiro do trabalho.
- (E) O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho deverão dedicar 6 (seis) horas por dia para as atividades dos SESMT.

**49**

Os desequilíbrios entre as exigências das tarefas e as margens deixadas pela organização do trabalho, para que o trabalhador mobilize as suas capacidades dentro das suas possibilidades, estão na origem das lesões por esforços repetitivos (LER).

A esse respeito, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para falsa.

- ( ) Os sinais e os sintomas apontados na LER são poucos, destacando-se dor espontânea e dormências.
- ( ) Entre os fatores que influenciam a definição de plano de tratamento das LER, podemos citar a presença de inflamação e/ou degeneração e a presença de alterações sensitivas e/ou motoras.
- ( ) As LER são afecções multifatoriais cuja abordagem exige investigação das dimensões biomecânicas, cognitivas, sensoriais e afetivas da atividade do trabalho.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, V e F.
- (B) F, F e V.
- (C) V, F e F.
- (D) F, V e V.
- (E) V, V e F.

**50**

As ações e serviços públicos de saúde que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidas de acordo com as diretrizes previstas no Art. 198 da Constituição Federal, obedecendo alguns princípios, como por exemplo,

- (A) a ênfase na centralização dos serviços para os municípios.
- (B) a descentralização político-administrativa, com direção múltipla e a nível da esfera do governo federal e estadual.
- (C) a ausência de participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde - SUS em caráter complementar.
- (D) a conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- (E) a centralização de ações executivas na União Federal.

**51**

As dermatoses ocupacionais constituem uma parcela ponderável das doenças profissionais.

A esse respeito, assinale a afirmativa correta.

- (A) A urticária pelo calor, do tipo localizada, é uma forma rara e ocorre na área de contato com a fonte calórica.
- (B) O percentual de dermatoses ocupacionais produzidas por agentes químicos, substâncias orgânicas e inorgânicas, irritantes e sensibilizantes, é inferior a 50%.
- (C) As lesões do tipo *frosbite* tem o seu aparecimento explicado exclusivamente pela ação direta do frio.
- (D) Os agentes biológicos, físicos e químicos são fatores identificados como determinantes de dermatoses ocupacionais por causas indiretas.
- (E) A maioria das dermatoses ocupacionais produzidas por agentes químicos é do tipo sensibilizante e, um número menor delas, é do tipo irritativo.

**52**

Em relação às normas de segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) A Permissão de Entrada e Trabalho (PET) é válida por 07 dias.
- (B) Deve-se manter o cadastro atualizado de todos os espaços confinados, inclusive dos desativados, e respectivos riscos.
- (C) Sobre as medidas técnicas de prevenção, as avaliações atmosféricas iniciais devem ser realizadas fora do espaço confinado.
- (D) Deve-se implementar um Programa de Proteção Respiratória de acordo com a análise de risco.
- (E) O supervisor de entrada pode desenvolver a função de vigia.

**53**

Sobre os parâmetros para monitorização da exposição ocupacional a alguns riscos à saúde, de acordo com a NR-7, assinale a afirmativa correta.

- (A) Em trabalhadores expostos a radiações ionizantes, serão realizados hemograma completo e contagem de plaquetas no admissional e após, semestralmente.
- (B) Em trabalhadores expostos a aerodispersóides não fibrinogênicos, serão realizados espirometria no admissional e após, anualmente.
- (C) Em trabalhadores expostos a condições laborais hiperbáricas serão realizadas radiografias de articulações coxofemorais e escapulo-umerais no exame admissional e após, semestralmente.
- (D) Em trabalhadores expostos ao benzeno, serão realizados hemograma completo e contagem de plaquetas no exame admissional e após, trimestralmente.
- (E) Em trabalhadores expostos a aerodispersóides fibrinogênicos, serão realizados telerradiografia do tórax no admissional e após, bianualmente.

**54**

De acordo com a classificação proposta por Schilling (1984), as doenças relacionadas ao trabalho se dividem nos grupos I, II e III.

Relacione as doenças a seguir ao respectivo grupo.

1. Grupo I
  2. Grupo II
  3. Grupo III
- ( ) neoplasias e doença coronariana  
( ) silicose e intoxicação por chumbo  
( ) doenças mentais e bronquite crônica

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.

- (A) 3 – 1 – 2  
(B) 1 – 2 – 3  
(C) 3 – 2 – 1  
(D) 2 – 1 – 3  
(E) 1 – 3 – 2

**55**

As doenças infecciosas relacionadas ao trabalho são causadas por agentes que estão disseminados no meio ambiente e, após a exposição a um agente etiológico, o processo infeccioso depende de inúmeros fatores.

Nesse sentido, a definição “*qualidade que tem o agente infeccioso, dentro do hospedeiro infectado, de produzir sintomas de maior ou menor proporção*”, diz respeito

- (A) ao poder invasivo.  
(B) à virulência.  
(C) à infectividade.  
(D) à suscetibilidade.  
(E) à patogenicidade.

**56**

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.

Em relação à CIPA, assinale a afirmativa correta.

- (A) No caso de redução do número de empregados da empresa, a CIPA poderá ter seu número reduzido ou ser desativada pelo empregador.  
(B) No treinamento para CIPA, devem constar os princípios gerais de higiene do trabalho, medidas de controle dos riscos e as noções sobre a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS).  
(C) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, sem direito à reeleição.  
(D) O secretário da CIPA terá por atribuições convocar os membros para as reuniões e manter o empregador informado sobre os trabalhos da CIPA.  
(E) Os representantes dos empregados serão eleitos em escrutínio aberto, do qual participem os empregados interessados.

**57**

A Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho aprovou as Normas Regulamentadoras (NR) relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.

Assinale a opção que estabelece a relação correta de cada NR e seu conteúdo.

- (A) NR 4: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)  
(B) NR 16: Atividades e operações perigosas  
(C) NR 17: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)  
(D) NR 32: Ergonomia  
(E) NR 33: Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT)

**58**

A respeito das doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT) dos membros superiores e pescoço, assinale a afirmativa correta.

- (A) A Síndrome do Túnel do Carpo é caracterizada pela compressão do nervo ulnar em sua passagem no túnel do carpo e, no exame físico, evidencia-se o aumento de sensibilidade local e a hipertrofia da região tenar.  
(B) O dedo em gatilho é a compressão do ramo motor profundo do nervo mediano e apresenta a dificuldade e/ou impossibilidade de estender os dedos.  
(C) A Síndrome de De Quervain é constituída pela constrição da bainha comum dos tendões do abductor longo e do extensor curto do polegar, podendo haver edema ou tumefação na região afetada.  
(D) A Síndrome Cervicobraquial é caracterizada pela compressão radicular e, quando é a nível de C8, apresenta parestesia em dedos polegar e indicador e face radial flexora ou externa de braço e antebraço.  
(E) A Síndrome do Canal de Guyon é caracterizada pela compressão do nervo radial no túnel de Guyon no punho e pode estar associada com cisto sinovial.

**59**

O Mapa de Risco é uma representação referente aos riscos presentes no ambiente de trabalho, é apresentado graficamente, de acordo com o *layout* do local analisado, por meio de círculos de cores diferentes, de acordo o nível dos riscos e com as cores correspondentes a eles.

A elaboração do mapa de riscos é uma atribuição

- (A) do médico coordenador do PCMSO, com a colaboração da CIPA.  
(B) da CIPA, com a participação dos trabalhadores e a assessoria do SESMT (quando houver).  
(C) da SESMT, com a colaboração da CIPA.  
(D) do responsável pelo PPRA, pois o Mapa de Risco faz parte deste.  
(E) da SESMT, com participação dos trabalhadores.

**60**

No Brasil, as intoxicações agudas crônicas, acidentais ou propositais, estão relacionadas às substâncias encontradas em ambientes de trabalho.

Em relação às intoxicações agudas relacionadas ao trabalho, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) Muitos agentes químicos podem penetrar através da pele, mesmo íntegra, e levar a manifestações locais, como as dermatites ou até manifestações sistêmicas.
- (B) O carvão ativado tem a capacidade de adsorver um grande número de substâncias, com benefício de seu uso, como por exemplo: ferro, lítio e derivados do petróleo.
- (C) A descontaminação gastrointestinal é um procedimento muito simples onde o esvaziamento gástrico pode ser feito por indução de vômitos ou lavagem gástrica, ambos com eficácia semelhante.
- (D) Os sinais e sintomas da via respiratória variam desde a simples irritação do trato respiratório até as graves manifestações sistêmicas.
- (E) Além do número restrito de antídotos, antes de administrá-los deve-se levar em conta os possíveis efeitos colaterais que, às vezes, podem ser maiores que os da intoxicação.

**61**

Os acidentes de trabalho se constituem em problema de saúde pública em todo o mundo, podendo resultar na morte ou incapacidade laborativa da pessoa.

Sobre as disposições legais relativas ao acidente de trabalho, assinale a afirmativa correta.

- (A) Não é considerada agravação ou complicação de acidente de trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às consequências do anterior.
- (B) Considera-se como o dia do acidente, no caso de doença profissional ou doença do trabalho, a data da admissão do funcionário na empresa.
- (C) No período destinado à refeição ou descanso, no local do trabalho ou durante este horário, a pessoa não será considerada a serviço da empresa no exercício do trabalho.
- (D) O acidente sofrido pela pessoa no local do trabalho em consequência de ato de agressão ou sabotagem por terceiro ou companheiro de trabalho, não é considerado acidente do trabalho.
- (E) São consideradas também como doenças do trabalho: a doença degenerativa e a doença endêmica adquirida por pessoas da região em que ela se desenvolva, mesmo sem comprovação de contato direto determinado pela natureza do trabalho.

**62**

O ruído é o agente predominante em uma variedade de atividades, sobretudo nas indústrias, sendo necessárias medidas de controle e prevenção da perda auditiva.

A exposição máxima diária permissível para ruídos contínuos ou intermitentes de 100 decibéis, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), é de

- (A) 10 minutos.
- (B) 45 minutos.
- (C) 60 minutos.
- (D) 20 minutos.
- (E) 30 minutos.

**63**

O trabalho representa uma importante instância na patologia, no desencadeamento e na evolução de distúrbios psíquicos, a chamada psicopatologia relacionada ao trabalho.

A esse respeito, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para falsa.

- ( ) A esfera familiar precisa ser lembrada como espaço importante de interações psicoafetivas que podem favorecer ou fragilizar a saúde mental do trabalhador.
- ( ) O relacionamento interpessoal no interior dos locais de trabalho sofre influência das regras e tradições do coletivo e não da personalidade individual de cada trabalhador.
- ( ) As situações de trabalho podem atuar desencadeando crises mentais agudas, tanto neuróticas quanto psicóticas.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V, F e F.
- (B) F, F e V.
- (C) V, V e F.
- (D) V, F e V.
- (E) F, V e V.

**64**

O controle dos bens de consumo e de prestação de serviços que, direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, é desenvolvido pela vigilância

- (A) epidemiológica.
- (B) ambiental em saúde.
- (C) nutricional.
- (D) da saúde do trabalhador.
- (E) sanitária.

**65**

O trato respiratório está em contato direto com o ar ambiente, que contém gases e aerossóis sob a forma líquida ou sólida. A poluição do ar em ambientes de trabalho associa-se a uma extensa gama de doenças respiratórias.

Em relação às patologias respiratórias relacionadas ao trabalho, assinale a afirmativa correta.

- (A) A asbestose e silicose são exemplos de doenças agudas do parênquima pulmonar.
- (B) Os trabalhadores com asma preexistente podem ter o quadro agravado por estímulos inespecíficos no ambiente de trabalho, sendo este um quadro de asma ocupacional.
- (C) O termo pneumoconiose refere-se apenas às doenças causadas pela inalação de aerossóis sólidos e a consequente reação tecidual do parênquima pulmonar.
- (D) A silicose, em sua fase inicial, cursa geralmente com insuficiência respiratória e *cor pulmonale*.
- (E) Na siderose, com exposição apenas ao óxido de ferro, a histopatologia demonstra a presença de reação tecidual fibrotica.

**66**

Uma vez adquirida a informação dos possíveis riscos biológicos em determinado ambiente de trabalho, é possível desenvolver um plano efetivo de prevenção de doenças ocupacionais, incluindo a combinação de três classes de estratégias: prevenção primária, secundária e terciária.

A esse respeito, assinale a afirmativa correta.

- (A) A prevenção secundária objetiva prevenir a instalação do processo de doença.
- (B) A prevenção terciária inclui o tratamento precoce e a limitação da invalidez.
- (C) A prevenção primária, inclui a proteção específica, como por exemplo, a vacinação.
- (D) A prevenção da incapacidade por meio de medidas destinadas à reabilitação é a de nível secundário.
- (E) A prevenção primária inclui os exames periódicos para detecção precoce de casos individuais.

**67**

O princípio ergonômico de que a produção deve ser adequada às características, os limites e a capacidades dos homens, e não o contrário, oferece uma concepção de segurança baseada em alguns princípios, descritos nas opções a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Controle especial de situações potencialmente perigosas.
- (B) Análise voltada exclusivamente às situações de acidentes de trabalho.
- (C) Revalorização da intuição e da experiência dos trabalhadores.
- (D) Abertura de espaço e valorização da controvérsia ao invés do consenso.
- (E) Desenvolvimento coletivo e socialmente controlado de tecnologias de risco.

**68**

Com relação à Norma Regulamentadora NR 9, assinale a afirmativa correta.

- (A) As atividades, operações e agentes insalubres, inclusive seus limites de tolerância são descritos nessa NR.
- (B) Os riscos ambientais por agentes físicos considerados nessa NR incluem as radiações ionizantes, os gases ou vapores, o infrassom e o ultrassom.
- (C) As medidas de controle deverão ser adotadas quando for identificado, na fase de antecipação da elaboração do PPRA, risco potencial à saúde.
- (D) As diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde são estabelecidas nessa NR.
- (E) A elaboração, a implementação e a avaliação do PPRA deverão ser feita somente por pessoa do Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.

**69**

Para a vigilância dos casos de hepatite viral relacionados ao trabalho deve ser recomendada a adoção, por parte das empresas, de medidas de controle de riscos.

Em relação à prevenção e ao controle das hepatites virais, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) As medidas de controle para o VHA e o VHE são as do saneamento básico.
- (B) Para o controle da hepatite C, os profissionais de saúde devem seguir as normas de biossegurança.
- (C) A imunoglobulina antivírus da hepatite A é indicada para contatos de indivíduos acidentados com material biológico contaminado com o VHA.
- (D) O esquema básico de vacinação contra a hepatite B é de 3 doses: a primeira; a segunda, trinta dias após; terceira, seis meses após a segunda dose.
- (E) Existe vacina segura para o vírus A, mas não para o vírus E.

**70**

Com relação à Norma Regulamentadora que estabelece as diretrizes básicas sobre Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. A segregação dos resíduos deve ser realizada no local onde são gerados e no transporte manual do recipiente da segregação é vedado o arrasto.
- II. O Plano de Proteção Radiológica (PPR) deve fazer parte do PPRA e ser considerado na elaboração e implementação do PCMSO.
- III. Na Tabela de Classificação dos Agentes Biológicos, anexada a esta NR, são exemplos de agentes com vacina eficaz disponível: *Bordetella pertussis* e *Clostridium tetani*.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.





Realização

